

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 2025–2026 уч. г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

7 класс

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа
Моделирование платья



Задание

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. На бланке работы (бланк №1) «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
3. Выполните моделирование: используя лист для вырезания из цветной бумаги, изготовьте детали выкройки изделия.
4. На бланке работы (бланк №2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
5. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	<p>Платье летнее, комбинированное из двух тканей, прилегающего силуэта, длиной на 3 см выше линии колена, слегка заужено книзу, отрезное по линии бёдер.</p> <p>В линии соединения верхних и нижних частей платья обработана оборка.</p> <p>Вырез-лодочка по горловине слегка углублен.</p> <p>Перед – талиевые и нагрудные выточки переведены в линии рельефов.</p> <p>Спинка с застёжкой на тесьму – «молнию» в среднем шве. В нижней части шва обработан разрез.</p> <p>Рукава короткие, втачные, одношовные со сборкой по окату. Рукав построен методом конического разведения.</p> <p>Линии горловины, нижнего среза рукавов и оборки обработаны готовой косой бейкой.</p> <p>Оборка построена методом параллельного расширения</p>

Участник _____

Бланк № 1
Нанесение фасонных линий



Участник _____

Бланк № 2
Результат моделирования

Карта пооперационного контроля к практической работе
Участник _____

№	Критерии контроля	Баллы	Баллы по факту
I	Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов №1)	20	
1	Уточнение длины изделия	2	
2	Нанесение заужения по линии бока	2	
3	Корректировка линии низа	2	
4	Работа с нагрудными вытачками	2	
5	Нанесение линий рельефа	1	
6	Оформление выреза горловины переда и спинки	2	
7	Наличие обозначений на чертеже «закрывать», «разрезать» и др.	2	
8	Нанесение линий оборки	2	
9	Уточнение длины рукава	1	
10	Нанесение разреза на заднем полотнище	1	
11	Нанесение линий для построения деталей требующих изменения формы	2	
12	Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций	1	
II	Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)	30	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1	
2	Наличие надписи названия деталей переда и переднего полотнища	2	
3	Наличие надписи названия детали спинки и заднего полотнища	2	
4	Наличие надписи названия детали рукава	1	
5	Наличие надписи названия деталей оборки	1	
6	Указание количества деталей переда и переднего полотнища	2	
7	Указание количества детали спинки и заднего полотнища	2	
8	Указание количества детали рукава	1	
9	Указание количества деталей оборки	1	
10	Наличие направления нити основы на деталях переда и переднего полотнища	2	
11	Наличие направления нити основы на детали спинки и заднего полотнища	2	
12	Наличие направления нити основы на детали рукава	1	

13	Наличие направления нити основы на деталях оборки	1	
14	Припуски на обработку деталей переда и переднего полотнища	2	
15	Припуски на обработку детали спинки и заднего полотнища	2	
16	Припуски на обработку детали рукава	1	
17	Припуски на обработку деталей оборки	1	
18	Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположение застёжки, разреза)	2	
19	Наличие необходимых меток и надсечек	2	
20	Аккуратность выполнения работы	1	
	Итого	50	